

退院後4週間以内の予定外再入院割合

【指標の説明】

退院支援の質や退院後ケアの継続性を評価するための重要な指標

【定義】

分子 前回退院から4週間以内に計画外で再入院した患者数

分母 退院患者数

年度	分子	分母	割合
2024	21	699	3.0%
2025	21	710	3.0%

退院後7日以内の予定外再入院割合

【指標の説明】

適切な治療と計画的な退院調整が行われたかを評価・改善するための指標

【定義】

分子 前回退院から7日以内に計画外で再入院した患者数

分母 退院患者数

年度	分子	分母	割合
2024	9	699	1.3%
2025	8	710	1.1%

非心原性脳梗塞(TIA含む)患者の入院2日目までの抗血小板療法施行割合

【指標の説明】

非心原性脳梗塞の治療に際して急性期に抗血小板療法を開始することが勧められる。

【定義】

分子 入院2日目までに抗血小板療法を受けた患者数

分母 18歳以上の非心原性脳梗塞がTIAと診断された入院患者数

年度	分子	分母	割合
2024	34	40	85.0%
2025	38	42	90.4%

非心原性脳梗塞(TIA含む)患者の入院中の抗血小板療法施行割合

【指標の説明】

非心原性脳梗塞の治療に際して急性期に抗血小板療法を開始することが勧められる。

【定義】

分子 入院2日目までに抗血小板療法を受けた患者数

分母 18歳以上の非心原性脳梗塞がTIAと診断された入院患者数

年度	分子	分母	割合
2024	38	42	90.5%
2025	41	44	93.2%

脳梗塞患者のスタチン処方割合

【指標の説明】

退院後の再発予防内容を見るプロセス指標

【定義】

分子 スタチンが投与された患者数

分母 脳梗塞で入院した患者数

年度	分子	分母	割合
2024	21	53	39.6%
2025	18	59	31.0%

脳梗塞の診断で入院した患者への入院後早期リハビリ治療実施割合

【指標の説明】

脳卒中の診断後、できるだけ早期にリハビリを開始することが、機能の早期回復と低下抑制につながる。

【定義】

分子 入院後早期(3日以内)にリハビリテーション治療を受けた患者数

分母 18歳以上の脳梗塞と診断された入院患者数

年度	分子	分母	割合
2024	49	52	94.2%
2025	55	59	93.2%

糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施割合

【指標の説明】

積極的な栄養管理の介入

【定義】

分子 特別食加算の算定回数
分母 18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が
 主目的ではない入院患者の食事回数

年度	分子	分母	割合
2024	11581	16475	70.3%
2025	10844	15137	70.8%

カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用時の血液培養実施率

【指標の説明】

広域抗菌薬を使用する際の望ましい診療手順

【定義】

分子 投与開始初日に血液培養検査を実施した患者数
分母 カルバペネム系注射薬、ニューキノロン系注射薬、抗MRSA薬
(バンコマイシン内服は除く)投与を開始した入院患者数

年度	分子	分母	割合
2024	32	98	32.7%
2025	28	95	29.4%

カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用時の培養検査実施率

【指標の説明】

広域抗菌薬を使用する際の望ましい診療手順

【定義】

分子 投与開始初日までに培養検査を実施した患者数

分母 カルバペネム系注射薬、ニューキノロン系注射薬、抗MRSA薬
(バンコマイシン内服は除く)投与を開始した入院患者数

年度	分子	分母	割合
2024	89	98	90.8%
2025	85	95	89.5%

血液培養検査における同日2セット以上の実施割合

【指標の説明】

血液培養は1セットのみの場合の偽陽性による過剰治療を防ぐため、2セット以上行うことが推奨されている。

【定義】

分子 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(人日)

分母 血液培養のオーダー日数(人日)

年度	分子	分母	割合
2024	450	533	84.4%
2025	473	517	91.5%

脳卒中患者に対する地域連携の実施割合

【指標の説明】

地域連携実績を評価する。

【定義】

分子 地域連携に関する算定のある患者数

分母 脳卒中で入院した患者数

年度	分子	分母	割合
2024	58	87	66.7%
2025	61	93	65.6%

大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携の実施割合

【指標の説明】

地域連携実績を評価する。

【定義】

分子 地域連携に関する算定のある患者数

分母 大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数

年度	分子	分母	割合
2024	21	25	84.0%
2025	21	23	91.3%

大腿骨頸部骨折の早期手術割合

【指標の説明】

適切な手術時期

【定義】

分子 入院2日以内に手術を受けた患者数

分母 大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨折の手術を受けた患者数

年度	分子	分母	割合
2024	11	25	44.0%
2025	9	23	39.1%

大腿骨転子部骨折の早期手術割合

【指標の説明】

適切な手術時期

【定義】

分子 入院2日以内に手術を受けた患者数

分母 大腿骨転子部骨折で入院し、大腿骨折の手術を受けた患者数

年度	分子	分母	割合
2024	12	20	60.0%
2025	11	22	50.0%

シスプラチンを含むがん薬物療法後の急性期予防的制吐剤の投与割合

【指標の説明】

化学療法を円滑に進めるためのガイドライン遵守の計測

【定義】

分子 実施日の前日または当日に、5HT3受容体拮抗薬、NK1受容体拮抗薬およびデキサメタゾンの3剤すべて併用した数

分母 18歳以上の患者で、入院にてシスプラチンを含む化学療法を受けた実施日数

年度	分子	分母	割合
2024	13	18	72.2%
2025	8	8	100.0%

抗MRSA薬投与に対する薬物血中濃度測定割合

【指標の説明】

抗MRSA薬の使用に際し、有効血中濃度の維持、副作用の抑制、耐性化の回避のため、治療薬物モニタリング(TDM)が重要である。

【定義】

分子 薬物血中濃度を測定された患者数

分母 TDMを行うべき抗MRSA薬を投与された患者数

年度	分子	分母	割合
2024	14	22	63.6%
2025	9	17	53.0%